



Váš dopis zn.:

ze dne: 10. 12. 2024

Naše značka: SCVKZAD226013/UTPCUL/Ha


Vyřizuje: Bc. Marie Hauznerová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 16. 12. 2024



**Vyjádření o podmínkách napojení na vodohospodářskou infrastrukturu (dále jen VHI) dle
§ 168 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve správě
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SČVK)
BILANČNÍ PŘÍSLIB**

Vážený pane,

v rámci změn souvisejících s povolováním staveb na území ČR zejména zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vás žádáme o předložení:

1. **Projektové dokumentace dle níže stanovených podmínek.**
2. **Předběžné informace o nezbytnosti povolení záměru a jeho kolaudace místně příslušného stavebního úřadu dle § 174 odst. 1, písm. b), stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.**

Upozorňujeme, že toto vyjádření **není souhlasem k napojení**, a to ani v případě drobných staveb nevyžadujících povolení stavby.

Toto vyjádření **stanovuje podmínky k napojení** dle § 168 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy napojení na vodovod či kanalizaci umožní technické a kapacitní možnosti.

Podmínky napojení jsou vztaženy ke dni vyhotovení sdělení. Po dobu platnosti tohoto vyjádření Vám budou garantována Vámi požadovaná množství vod. Doporučujeme, že v případě, že Váš zájem nadále trvá, je nutné před uplynutím této lhůty požádat o prodloužení platnosti.



Název akce:	„Stavba rodinného domu na p.p.č. 682/11“, k.ú. Česká Kamenice		
Účel vyjádření:	Podmínky napojení na jen VHI dle § 168 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve správě SČVK – BILANČNÍ PŘÍSLIB		
Zájmové území:	Okres: Děčín		
	Obec: Česká Kamenice		
	Část obce, ulice, č.p.: Česká Kamenice, ul. Lipová		
	Katastrální území, parcelní číslo: Česká Kamenice p.p.č. 682/11, 2542/1		
Žadatel:			
Adresa, tel., e-mail			
Investor:			
Adresa, tel., e-mail			
Projektant:			
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

Požadované napojení na zařízení provozované naší společností – obsah žádosti

Dodávka vody

Pitná voda:	Q denní průměrná	l/den	400	účel užití vody: pro napojení běžných zařízení předemětů v objektu, WC, kuchyň, koupelna
	Q denní max.	l/den	600	
	Q hodinové max.	l/s	0,05	

Odkanalizování

Splašková voda	Q denní průměrná	l/den	400	zdroj vypouštění: WC, kuchyň, koupelna
	Q denní max.	l/den	600	
	Q hodinové max.	l/hod	180	

Možnost napojení na VHI – rekapitulace:

Pitná voda:	ANO	Zásobování budoucí novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 682/11 v k.ú. Česká Kamenice pitnou vodou je možné zajistit vybudováním nové vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HDPE 32 (silnostěnný), bude napojena na stávající vodovodní řad LT DN/ID 80 v komunikaci ul. Lipová na p.p.č. 2542/1 v k.ú. Česká Kamenice. Vodovodní přípojka bude realizována dle ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005. Typová vodoměrná šachta o rozměrech 1200/1000/1600 mm bude osazena v zeleném pásu mimo komunikaci ve vzdálenosti do 15 m od napojení k vodovodnímu řadu.
-------------	------------	--



		Veškeré armatury budou provedeny z unifikovaného materiálu v působnosti naší společnosti, včetně osazení šoupátkového přípojkového uzávěru a vod. sestavy s vodoměrem Qn 1,5 s typovým držákem a zpětným ventilem. Hlavní uzávěr vod. přípojky bude umístěn na veřejně přístupném místě. Výrok: Výstavba nové vodovodní přípojky je podmíněna umístěním nové vodoměrné šachty do 15 m od napojení k vodovodnímu řadu. Hlavní uzávěr vodovodní přípojky bude umístěn na veřejně přístupném místě.
Splašková voda	ANO	Odkanalizování budoucí novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 682/11 v k.ú. Česká Kamenice je možné zajistit vybudováním nové kanalizační přípojky. Kanalizační přípojka bude zhotovena z PVC DN/OD 160 a bude napojena do stávající kanalizační šachty (ID: 1672533) na stávající kanalizační stoce KA DN/ID 300 v ul. Lipová na p.p.č. 2542/1 v k.ú. Česká Kamenice. Nová kanalizační přípojka bude realizována dle ČSN 75 6101 a ČSN 76 6005. Revizní šachta bude umístěna na vlastním pozemku investora. Dešťové vody budou likvidovány jiným způsobem na vlastním pozemku investora. Kanalizační přípojkou budou vedeny pouze vody splaškové. Výrok: Výstavba nové kanalizační přípojky je podmíněna výstavbou revizní šachty na pozemku investora.
Dešťová voda	NE	V zájmovém území se nevyskytují kanalizační stoky pro odvádění dešťových vod ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Dešťové vody budou likvidovány jiným způsobem na vlastním pozemku investora.

Z údajů uvedených v tabulkách výše je zřejmé, že požadované napojení na vodovodní řad a kanalizaci bude možné za níže uvedených podmínek.

Pro výše uvedený záměr stanovujeme podmínky napojení na stávající VHL provozovanou společností SČVK dle § 168 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve správě SČVK

1. Stavebně-technické podmínky

- 1.1 Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. Uvedené VH zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.
- 1.2 V souvislosti s budoucím možným napojením jsou stanoveny následující podmínky:
 - 1.2.1 **Podmínky napojení prostřednictvím vodovodní a kanalizační přípojky (viz. tabulka výše)**



- 1.3 V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.
- 1.4 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
- 1.5 Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných či k odkrytí zařízení ve správě SČVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SČVK či pracovníky servisní organizace provozovatele - společnosti Severočeská servisní a.s. k zápisu souhlasu do stavebního deníku.
- 1.6 Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
- 1.7 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- 2.1 Žádáme o předložení projektové dokumentace ke schválení pro stavby:
 - 2.1.1 **Novostavba RD na p.p.č. 682/11 v k.ú. Česká Kamenice, a to včetně vodovodní a kanalizační přípojky.**
- 2.2 V rámci zpracování projektové dokumentace přípojek požadujeme zejména:
 - 2.2.1 Projektová dokumentace přípojek musí být v souladu s Technickými standardy vodovodních a kanalizačních přípojek v oblasti působnosti SČVK. Tyto standardy jsou stanoveny za účelem zabezpečení jednotného technického a konstrukčního řešení a jsou k dispozici na www.scvk.cz - Obecné technické podmínky provozovatele SČVK.
 - 2.2.2 Projektová dokumentace musí být ověřena autorizovanou osobou příslušné specializace a provedena v souladu se stavebním zákonem, resp. vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 V souvislosti s podmínkami napojení na stávající VHL dle § 168 odst. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů požadujeme vypořádání stavby v rámci „Souboru staveb“ dle § 5 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2.3.1 **Stavbou hlavní v souboru staveb** dle § 5 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů bude stanovena stavba vyvolávající potřebu napojení (jako např. RD, hotel, průmyslová hala).
 - 2.3.2 **Vedlejší stavbou v souboru staveb** bude stanovena související stavba zabezpečující užitelnost stavby hlavní, případně stavba, která doplňuje účel užívání stavby hlavní (jako např. přípojka, přeložka, zkapacitnění).
 - 2.3.3 **Číslování hlavních a vedlejších staveb:** Hlavní stavba bude označena SO.01., Vedlejší stavby budou označeny SO.02., SO.03, atd.

3. Podmínky vydání souhlasu s napojením v případě drobných staveb, které nepodléhají povolení stavby.

- 3.1 V případech, kdy výše uvedené stavby budou na základě předložené „Předběžné informace o nezbytnosti povolení záměru a jeho kolaudace místně příslušného stavebního úřadu dle § 174 odst. 1, písm. b), stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, zařazeny do kategorie drobných staveb dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, **udělí provozovatel souhlas s napojením až po splnění podmínek:**
 - 3.1.1 Písemné schválení předložené projektové dokumentace provozovatelem SČVK s uvedením podmínek k realizaci staveb.



Poskytnuté vyjádření je vyjádřením o PODMÍNKÁCH NAPOJENÍ na VHI dle § 168 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a není SOUHLASEM S NAPOJENÍM na VHI

Požadované podklady a následnou komunikaci prosím veďte pouze prostřednictvím Vyjadřovacího portálu na našich webových stránkách www.scvk.cz s uvedením čísla jednacího.

Poskytnuté vyjádření nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání příslušného povolení záměru stavby dle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Technické standardy vodohospodářských staveb SVS jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Příloha:

1. Situace s vyznačením možného napojení

