



ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
CHATA ČESKÁ KAMENICE

02/2022





OBSAH

OBSAH	2
AUTORSKÁ ZPRÁVA	3
SITUACE KATASTRÁLNÍ 1:1000	4
SITUACE 1:200	5
PŮDORYS 1:75	6
ŘEZ 1:75	7
VIZUALIZACE	8 - 9

ÚVOD

Studie se věnuje návrhu rekreační chaty na části pozemku číslo 1569/1 na konci Sládkovy ulice v České Kamenici. Cílem studie je prověření možností parcely, návrh rekreačního objektu a jeho zasazení do okolního prostředí.

POZEMEK

Chata je navržena na části pozemku číslo 1569/1 v katastrální území České Kamenice [621285]. Pozemek je veden jako trvalý travní porost a jeho celková výměra je 2883m². Vlastníkem je město Česká Kamenice. V územním plánu se plocha nachází v zastavitelném území města a je vedena jako plocha pro individuální bydlení. Část pozemku, na kterém je navržena chata, se nachází v severozápadní části na konci Sládkovy ulice, kde zpevněná cesta přechází v lesní pěšinu vedoucí lesem směrem k městskému koupališti. Celková výměra pozemku určeného pro výstavbu rekreačního objektu je cca 600m². Parcela je výrazně svažitá. Okraj podél cesty lemuje několik vzrostlých listnatých stromů. Na ploše pozemku se pak nachází spíše menší stromy a náletová zeleň.

NÁVRH CHATY

Urbanismus

Objekt je navržen v horní části vytyčeného pozemku. Svým osazením navazuje na zástavbu ve Sládkově ulici. Průčelní stěna je rovnoběžná se sousedními objekty a směřuje směrem k cestě. Přístup k chatě bude ze severozápadní části parcely terénní pěšinou. Vchod je situován zezadu.

Charakteristika objektu

Objekt je obdélníkový, jednopatrový s pultovou středou. Chata je osazena do svažitého pozemku tak, že zadní severovýchodní strana s hlavním vchodem nasedá na pozemek a směrem k cestě se zvedá nad úroveň terénu, který zde postupně klesá. Objekt se pohledově otevírá směrem do údolí. Tento záměr je podpořen i pultovou střechou, která se rozevírá směrem na jihozápad. V této části objektu je pak navržen hlavní obytný prostor s podélnou terasou a prosklenou stěnou. Uživatelé se tak budou moci těšit z výhledu do zelených korun stromů s tu a tam vykukující modrou hladinou městského koupaliště. Díky svažitosti pozemku a vykonzolování chatky nad terénem bude i přes výrazně prosklenou plochu čelní fasády uvnitř dostatek soukromí. V zadní části objektu se pak nachází vstupní část, koupelna a zákoutí s kuchyňkou. Nalevo od kuchyňského koutu jsou navrženy dvě samostatné ložnice. Objekt bude vytápěn elektrokotlem a doplněna budou i krbová kamna v hlavní obytné místnosti.

Konstrukční řešení

Stavba bude založena na základovém pasu podél severovýchodní obvodové stěny a směrem dolů vykonzolována nad terén pomocí několika betonových sloupků. Na nich pak bude zhotovena betonová základová deska. Konstrukce samotného rekreačního objektu bude dřevěná. Obvodové stěny budou zatepleny a opatřeny provětrávanou fasádou z dřevěných latí. Okna jsou opatřena okenicemi. Střecha je pultová se sklonem cca 9°. Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými lepenými vazníky. Plocha střechy je navržena jako zelená extenzivní tak, aby pohledově objekt maximálně zapadl do okolního prostředí.

