



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

Technické zařízení města

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 20.02.2020

Naše č.j.: TZ-2094/20-ORich - 155/2020

Vyřizuje: Richter Ondřej

Linka: 4125 84 371

Datum: 25.02.2020

E-mail: posta@ceska-kamenice.cz

ID datové

schránky: cu5bsdg



muckvp20v000w5

M

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Město Česká Kamenice, ověřuje způsobilost sportovní haly správcem či pověřenou osobou, která se řídí provozním řádem. Správce či pověřená osoba, kontroluje dodržování provozního řádu, kontroluje stav budovy a zařízení, případné závady nebo poškození zapíše do knihy oprav a zajistí nápravu. Provozní řád je platný od 1. 10. 2007

Pravidelnou roční kontrolu provádí na základě Metodického pokynu MŠMT č.j. 24199/2007-50 ze dne 13. 12. 2007, o provádění odborných technických kontrol v tělocvičnách (včetně těl. náradí na venkovních sportovištích), kvalifikovaná a certifikovaná firma Jiří Klupák – REVISPORT, Lidická 64/23, 434 01 Most, která zajišťuje prostřednictvím svých zaměstnanců odbornou technickou kontrolu, po které následuje protokol o odborné technické kontrole.

Příloha: Provozní řád, protokoly o odborné technické kontrole rok 2017, 2018, 2019 včetně revizních karet

V České Kamenici dne 24. 02. 2020

Vedoucí TZ města
Richter Ondřej

Technické zařízení města
org. složka Města Česká Kamenice
Úzká 95
407 21 Česká Kamenice
IČO: 00261220 DIČ: CZ00261220

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt: **Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, IČ: 00261220**

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění informací o tom:


1. Jakým způsobem město ověřuje způsobilost sportovní haly na adrese Dukelských hrdinů 183, Horní Kamenice, 407 21 Česká Kamenice k bezporuchovému provozu, zejména jak provádí kontrolu sportovního vybavení (např. branek na házenou, basketbalových košů, sítí apod.) a povrchu sportovní haly; pokud je tento způsob uveden v provozním či jiném řádu (viz níže) postačí odkaz na uvedený řád.
2. Kdo, kdy a jakým způsobem prováděl kontrolu ve výše zmíněné sportovní hale v letech 2018 a 2019. K tomuto žádám předložit veškeré doklady, jež má město k této činnosti z uvedených let k dispozici.

Dále ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o listinu:

1. Předložení provozního řádu (či jiného dokumentu regulujícího provoz a činnost v uvedené hale) se stanovenými povinnostmi pro úklid, údržbu, kontrolu a další povinnosti města, včetně údajů, kdo kdy a jakým způsobem tento řád přijal.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o zaslání předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat na níže uvedenou emailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

s pozdravem



V Děčíně dne 19. 2. 2020



Provozní řád sportovní haly

Vlastník a provozovatel : Město Česká Kamenice, nám. Míru 219, Česká Kamenice, tel.: 412709643

Adresa sportovní haly : Dukelských hrdinů 183, 407 21 Česká Kamenice

1. Provoz ve sportovní hale je organizován správcem haly nebo pověřenou osobou podle platného rozvrhu sportovní činnosti dle sjednaného pronájmu a ceníku schváleného radou města.
2. V celém objektu sportovní haly je zákaz kouření.
3. Správce haly nebo pověřená osoba kontroluje činnost v objektu – tyto osoby jsou oprávněny nepustit či vykázat osoby porušující či nedodržující tento provozní řád nebo jejich pokyny.
4. Všichni nájemci a uživatelé sportovní haly jsou povinni dbát a řídit se tímto provozním řádem a pokynů správce nebo pověřené osoby.
5. Správce haly nebo pověřená osoba předává odpovědné osobě nebo pořadateli příslušné prostory se zařízením k užívání v souladu s bodem 1. a po skončení sportovní činnosti přebírá a kontroluje stav budovy a zařízení, případné závady nebo poškození zapíše do knihy oprav a zajistí nápravu.
6. Vstup do budovy sportovní haly je možný pouze po přezutí v zádveří objektu v čisté halové sportovní obuvi, v návlecích na obuv nebo vhodných přezůvkách.
7. Vstup do objektu je povolen podle platného rozvrhu pouze pokud je přítomna odpovědná osoba (tj. vyučující, vedoucí cvičení daného sportovního oddílu - trenér, pořadatel sportovní akce, konkrétní nájemce). Tato osoba musí být plnoletá a odpovídá za pořádek, bezpečnost, kázeň a zejména dodržování bodu 5. a 6.
8. Sportovní nářadí, pomůcky a náčiní musí být ukládány na určená a vyhrazená místa (branky musí být fixovány bezpečnostním šroubem proti překlopení k podlaze). Před jejich použitím jsou nájemci a uživatelé povinni zkontrolovat jejich stav a nezávadnost a v případě zjištění závady toto ihned nahlásit správci nebo pověřené osobě.
9. Při kopané musí být nataženy ochranné sítě čelních stěn a pro hru musí být používány pouze míče pro sálovou kopanou nebo futsal.
10. Na plochu samotné sportovní haly je zakázáno nosit nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit plochu nebo zařízení. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce nebo pověřená osoba.
11. V jiných než určených prostorách (hala) je přísný zákaz provozování sportovních aktivit (chodby, šatny, sprchy).
12. Všichni, nájemci – uživatelé sportovní haly jsou povinni využívat prostory a vybavení tak, aby nedocházelo k jejich poškození, udržovat čistotu a pořádek (odpadky odhazovat a třídit do určených nádob), hospodárně využívat sprchy a umývárnu. V případě zjištěného poškození prostor nebo vybavení toto neprodleně oznámit správci nebo pověřené osobě a zajistit zápis do knihy oprav.
13. Tento provozní řád nabývá účinnosti od 01.10.2007.

Ing. Lubomír Tůma
tajemník MěstÚ

Jiří Šulec
vedoucí odboru správy majetku města

Jiří Klupák – REVISPORT
tel.: 774 010 471, 728 728 357
Lidická 64/23
434 01 MOST

Objednavatel:
Sportovní hala a turistická ubytovna
Dukelských hrdinů 183
407 21 Česká Kamenice
IČ: 00261220

Na základě Metodického pokynu MŠMT č. j. 24199/2007-50 ze dne 13. 12. 2007, o provádění odborných technických kontrol v tělocvičnách (vč. těl. nářadí na venkovních sportovištích), v souladu s normou ČSN EN 913. Dále těl. nářadí a herní prvky na dětských hřištích dle ČSN EN 1176 ČSN EN 1176-1-11. Stacionární tréninková zařízení (posilovny) jsou kontrolována v souladu s ČSN EN 957-1-8+A1 a v návaznosti na provozní předpisy výrobce.

PROTOKOL O ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLE

číslo25..... / dne19.12.2017.....

Práce provedena kvalifikovaným – certifikovaným pracovníkem firmy. Jiří Klupák r.85

Nedílnou součástí OTK je zápis do revizních karet s vyznačením stavu nářadí (viz. legenda a, b, c,) a případný soupis závad.

Zhotovitel seznámil statutárního zástupce s povinností provádět OTK minimálně jedenkrát v období nepřesahujícím 12 měsíců, a to odborně kvalifikovanou firmou.

Závěry této OTK zavazují provozovatele k neodkladnému odstranění závad. Toto zřízení musí být do doby opravy odstraněno, nebo znemožněno jeho používání OTK se nevztahuje na lezecké stěny skateboardové dráhy, které mají zvláštní předpisy.

Závěry této OTK zavazují provozovatele odstranit z tělocvičny nářadí, které bylo označeno OTK jako neschopné bezpečného provozu a nesmí se dále používat. Dále i nářadí, které není majetkem provozovatele a nebylo zrevidováno. Pokud zůstává, tak na plnou zodpovědnost majitele zařízení.

Bezpečnostní OTK nezbavuje provozovatele povinnosti před použitím jednotlivé nářadí překontrolovat a ověřit jeho bezpečnost (podle směrnic o povinnostech cvičitele).

UPOZORNĚNÍ / DOPORUČENÍ

Kruhy cívkové – namazat, zabrousit límec, chybí krycí jazýček řemenu, vyměnit ovládací lano
Ribstole – volné spoje příček
Šplh tyčový – volný nosník ve zdi
Švédská lavička – volné spoje
Branky házená – volné spoje, chybí kotvení v podlaze
Sloupky volejbal – volné krytky v podlaze, jsou poničené – zohýbané – nebezpečí úrazu
Sloupky tenis – volné krytky v podlaze, jsou poničené – zohýbané – nebezpečí úrazu

Razítko a podpis objednavatele:

Razítko a podpis OTK:

V České Kamenice dne 19.12.2017

Jiří Klupák – REVISPORT
tel.: 774 010 471, 728 728 357
Lidická 64/23
434 01 MOST

Objednavatel:
Sportovní hala a turistická ubytovna
Dukelských hrdinů 183
407 21 Česká Kamenice
IČ: 00261220

Na základě Metodického pokynu MŠMT č. j. 24199/2007-50 ze dne 13. 12. 2007, o provádění odborných technických kontrol v tělocvičnách (vč. těl. náradí na venkovních sportovištích), v souladu s normou ČSN EN 913. Dále těl. náradí a herní prvky na dětských hřištích dle ČSN EN 1176 ČSN EN 1176-1-11. Stacionární tréninková zařízení (posilovny) jsou kontrolována v souladu s ČSN EN 957-1-8+A1 a v návaznosti na provozní předpisy výrobce.

PROTOKOL O ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLE

číslo26..... / dne18.12.2018.....

Práce provedena kvalifikovaným – certifikovaným pracovníkem firmy. Jiří Klupák r.85

Nedílnou součástí OTK je zápis do revizních karet s vyznačením stavu náradí (viz. legenda a, b, c,) a případný soupis závad.

Zhotovitel seznámil statutárního zástupce s povinností provádět OTK minimálně jedenkrát v období nepřesahujícím 12 měsíců, a to odborně kvalifikovanou firmou.

Závěry této OTK zavazují provozovatele k neodkladnému odstranění závad. Toto zřízení musí být do doby opravy odstraněno, nebo znemožněno jeho používání OTK se nevztahuje na lezecké stěny skateboardové dráhy, které mají zvláštní předpisy.

Závěry této OTK zavazují provozovatele odstranit z tělocvičny náradí, které bylo označeno OTK jako neschopné bezpečného provozu a nesmí se dále používat. Dále i náradí, které není majetkem provozovatele a nebylo zrevidováno. Pokud zůstává, tak na plnou zodpovědnost majitele zařízení.

Bezpečnostní OTK nezbavuje provozovatele povinnosti před použitím jednotlivé náradí překontrolovat a ověřit jeho bezpečnost (podle směrnic o povinnostech cvičitele).

UPOZORNĚNÍ / DOPORUČENÍ

Kruhy cívkové – poprskaná kůže (řemen) vyměnit řemeny a promazat
Ribstole – vůle na zdi, dotáhnout nebo vymezit
Šplh tyčový – promazat zámký, vyčistit otvory
Šplh lanový – uzel na lanech – rozuzlován při kontrole
Koža tělocvičná – promazat posuvy
Žíněnka – trhliny koženky – zašít/zalepit
Branky házená – doplnit šroub rohové spojky (zatím nemá vliv)

Razítko a podpis objednavatele:

Razítko a podpis OTK:

V České Kamenice dne 18.12.2018

Provozovatel: SPORTOVNÍ HALA ČESKÁ KAMENICE

Poř. č.	druh náradí	počet	Revize	Oprava	Revize	Oprava	Revize	Oprava	Revize	Oprava	Revize	Oprava
	Kruhy cívkové	1	B	A	B							
	BBK cvičná L	2	A	A	A							
	BBK cvičná P	2	A	A	A							
	Ribstole	9	B	A	B							
	Šplh tyčový	4	B	A	A-							
	Šplh lanový	4	A	A	A							
	Švédská lavička	1	B	A	A							
	Koza tělocvičná	2	A	A	A-							
	Žíněnka	10	A	A	B							
	Branky házená	2	B	A	A-							
	Branky florbal	2	A	A	A							
	Sloupky volejbal	2	B	A	A							
	Sloupky tenis	2	B	A	A							

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Podnik, technik OTK (razítko)

19.12.2017

22.02.2018

18.12.2018

a - provozuschopné

b - opravitelné

c - vyřadit, vážné závady

Jiří Klupák – REVISPORT
tel.: 774 010 471, 728 728 357
Lidická 64/23
434 01 MOST

Objednavatel:
Sportovní hala a turistická ubytovna
Dukelských hrdinů 183
407 21 Česká Kamenice
IČ: 00261220

Na základě Metodického pokynu MŠMT č. j. 24199/2007-50 ze dne 13. 12. 2007, o provádění odborných technických kontrol v tělocvičnách (vč. těl. náradí na venkovních sportovištích), v souladu s normou ČSN EN 913. Dále těl. náradí a herní prvky na dětských hřištích dle ČSN EN 1176 ČSN EN 1176-1-11. Stacionární tréninková zařízení (posilovny) jsou kontrolována v souladu s ČSN EN 957-1-8+A1 a v návaznosti na provozní předpisy výrobce.

PROTOKOL O ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLE

číslo27..... / dne19.12.2019.....

Práce provedena kvalifikovaným – certifikovaným pracovníkem firmy. Jiří Klupák r.85

Nedílnou součástí OTK je zápis do revizních karet s vyznačením stavu náradí (viz. legenda a, b, c,) a případný soupis závad.

Zhotovitel seznámil statutárního zástupce s povinností provádět OTK minimálně jedenkrát v období nepřesahujícím 12 měsíců, a to odborně kvalifikovanou firmou.

Závěry této OTK zavazují provozovatele k neodkladnému odstranění závad. Toto zřízení musí být do doby opravy odstraněno, nebo znemožněno jeho používání OTK se nevztahuje na lezecké stěny skateboardové dráhy, které mají zvláštní předpisy.

Závěry této OTK zavazují provozovatele odstranit z tělocvičny náradí, které bylo označeno OTK jako neschopné bezpečného provozu a nesmí se dále používat. Dále i náradí, které není majetkem provozovatele a nebylo zrevidováno. Pokud zůstává, tak na plnou zodpovědnost majitele zařízení.

Bezpečnostní OTK nezbavuje provozovatele povinnosti před použitím jednotlivé náradí překontrolovat a ověřit jeho bezpečnost (podle směrnic o povinnostech cvičitele).

UPOZORNĚNÍ / DOPORUČENÍ

Kruhy cívkové – očistit a promazat
Ribstole – vůle na zemi - dotáhnout
Šplh tyčový – promazat zámky, vyčistit otvory
Šplh lanový – uzel na lanech – rozuzlován při kontrole
Koža tělocvičná – promazat posuvy
Žíněnka – drobné trhliny koženky
Branky házená – doplněny samolepky
Branky florbal – prasklý svar – doporučuji vyměnit či zavařit Co drátem – v opravě

Razítko a podpis objednavatele:

Razítko a podpis OTK:

V České Kamenice dne 19.12.2019

