

ÚPN SÚ ČESKÁ KAMENICE

Doložka CO

Ieden 1998

1. Kolektivní ochrana sídelního útvaru v dané oblasti

Kolektivní ochrana ve městě Česká Kamenice je zabezpečena výhradně formou úkrytí v protiradiačních úkrytech budovaných po vyhlášení mimořádných opatření svépomocí obyvatel (PRÚ-BS). Stále tlakově odolné úkryty ani stále protiradiační úkryty v této oblasti nejsou vybudovány. Uvedené úkryty poskytují ochranu výhradně proti radioaktivnímu záření, proti účinkům průmyslových škodlivin (chlor, čpavek, atp.) tyto úkryty nechrání.

Na městském úřadě Česká Kamenice je uložen stávající plán úkrytí, který byl zpracován v roce 1987. Podle tohoto plánu byly evidovány následující počty úkrytů:

místní část	počet PRÚ-BS	kapacita	předpokládaný počet ukrytých osob
Česká Kamenice	239	12 585	8 352
Huníkov	7	96	60
Pekelský důl	8	118	81
Filipov	9	185	120
Kamenická Nová Víska	7	145	94
Kerhartice	17	356	202
Líska	12	275	111
celkem	299	13 760	9 020

Tento počet úkrytů byl vybilancován na tehdejší počet obyvatel - lze předpokládat, že z 9020 ukrytých osob bylo cca 60 % obyvatel Kamenice a ostatní tvořili zaměstnanci, žáci škol a pasanti. Vzhledem k stagnujícímu současnému i předpokládanému demografickému vývoji (odhaduje se výhledový počet obyvatel max. 6000), změnám ekonomické struktury (počty občanů dojíždějících do Kamenice za prací se výrazně snížily) a vzhledem k dostatečným rezervám v úkrytovém fondu lze přesto konstatovat, že je ukrytí v současné zástavbě zabezpečeno na 100 %.

V nové obytné výstavbě je třeba požadovat, aby měly objekty sklepní prostory zapuštěny min 1,7 m pod úroveň terénu, které by se s minimálními úpravami daly použít k bezpečnému ukrytí osob. Tyto úpravy jsou nezbytné u nově budovaných objektů v odlehlých částech správního území, kde nelze předpokládat dostupnost objektů s dostatečnou kapacitou v centrální části Kamenice. Při rekonstrukcích veřejných budov se stávajícími sklepními prostory se doporučuje vždy zvážit možnost takových stavebních úprav, které by v případě potřeby umožnily další ukrytí osob. Nové objekty občanské vybavenosti se v územním plánu nenavrhují.

2. Prostředky individuální protichemické ochrany pro obyvatelstvo

Uskladněny jsou v budově bývalého městského úřadu v ul. Dukelských hrdinů. Jedná se o centrální sklad, kde jsou umístěny prostředky individuální ochrany (PIO) pro obyvatelstvo celého správního území, včetně všech přidružených obcí. V případě ohrožení budou zřízeny výdejní místa v jednotlivých lokalitách. Vzhledem k centralizaci uskladnění nejsou v územním plánu další skladovací prostory navrženy.

3. Evakuace osob

V současné zástavbě byly vytipovány veřejné objekty, které by bylo možno v případě potřeby použít k dočasnému ubytování osob bez přístřeší. Jedná se o tyto objekty:

1. ZŠ a SŠ v ul. Palackého,
2. ZŠ v Komenského ul.
3. budova kulturního domu v Komenského ul.

4. část budov bývalé nemocnice v ul. 5. května
5. sportovní hala v ul. Dukelských hrdinů
6. v případě potřeby je možno využít i některé objekty textilních továren, které je možno vytápět.

4. Usnadnění záchranných prací

Při výstavbě nových bytových domů zajistit, aby nebyly budovány uzavřené bloky bez možnosti úniku.

Hlavní silnice I. třídy procházející Českou Kamenicí od západu k východu obchází v centrální zónu města jižně od náměstí. V případě neprůjezdnosti ve vlastní Kamenici je možné (za předpokladu zvláštních dopravních opatření) vést dopravu přes náměstí, případně přes oblast rodinných domků v severní části města. Pokud by však došlo k zneprůchodnění komunikace v okrajových částech, není náhradní spojení k dispozici a bylo by nezbytné odklonit dopravu na delší objezdné komunikace v okrajových částech území nebo mimo něj.

Potřeba vody – město je možno zásobovat z několika na sobě nezávislých zdrojů.

Kanalizace – pokud by došlo k narušení čistírny odpadních vod, bylo by možno vypouštět splašky do říčky Kamenice.

Elektrická energie – systém je zokruhován.

K dispozici jsou manipulační plochy:

1. sportovní stadión
2. SEPAP
3. navržený areál technického dvora
4. kryté plochy - některé části objektů bývalých továren.

5. Systém varování obyvatelstva

Ve městě je zabudována siréna dálkově spouštěná v majetku CO, umístěná na budově spořitelny na náměstí. Slyšitelnost je omezena pouze na centrální část Kamenice, odlehlější části nejsou v dosahu. K dispozici je jeden vůz městské policie s rozhlasovým zařízením (radiovůz) jako mobilní zdroj informací pro odlehlější části správního území.

Ve městě ani v přidružených obcích není k dispozici místní rozhlas.

Přehled kapacit navržených ploch

	individuální bydlení (RD/ha)		kolektivní bydlení (bj/ha)		občanská vybavenost + sport (ha)		industriální zóna (ha)	
	návrh	výhled	návrh	výhled	návrh	výhled	návrh	výhled
Č. Kamenice, centrální zóna	25	—	53	50				
	1,77	—	99	0,8	1,21	—	—	—
Č. Kamenice, sever	45	30	—	—				
	4,8	3,22	—	—	2,15	—	—	—
Č. Kamenice, západ	40	20	220	250				
	3,32	0,82	3,7	4,1	1,09	—	1,45	—
Č. Kamenice, východ	35	—	—	—				
	3,87	—	—	—	3,26	—	—	—
Č. Kamenice, jih	20 - 25	30	—	—				
	2,4	2,6	—	—	—	—	6,98	1,54
celkem	170	80	273	300				
	16,16	6,64	4,6	4,9	7,71	—	8,43	1,54